



BaTii

PEDOMAN INTEGRASI APLIKASI

SIMPONI Web Service Ver. 3 (Single Billing Multi Satker)

Tanggal perubahan dokumen PIA terakhir :

- 1. 09-03-2026**

SIMPONI V2

KL REQUIREMENT UNTUK HOST TO HOST ANTARA SIMPONI DENGAN SI-KL (SUB BILLER)

1. Komunikasi data menggunakan VPN Intranet / *Leased Line* (ke *backhaul* Kemenkeu)
2. Pertukaran data menggunakan *web service restful*
3. Format pertukaran data menggunakan format **JSON**
4. Metode pengiriman menggunakan metode **POST**
5. Elemen data yang dikirim oleh SI-KL ke SIMPONI :

5.1. Fase pembuatan *billing* (*request* kode *billing* SIMPONI) :

5.1.1. Header :

5.1.1.1. <i>trx_id_KL</i>	C (50)	unik untuk setiap kali <i>request</i> kode billing
5.1.1.2. <i>user_id</i>	N (5)	disediakan oleh SIMPONI
5.1.1.3. <i>password</i>	C (10)	disediakan oleh SIMPONI
5.1.1.4. <i>expired_date</i>	D	disesuaikan dengan proses bisnis KL
5.1.1.5. <i>kode_KL</i>	C (3)	diisi 000
5.1.1.6. <i>kode_eselon_1</i>	C (2)	diisi 00
5.1.1.7. <i>kode_satker</i>	C (6)	kode satker <i>single billing</i> (referensi dari SIMPONI)
5.1.1.8. <i>jenis_pnbp</i>	C (1)	'F' untuk PNBPFungsional
5.1.1.9. <i>Kode_mata_uang</i>	C (1)	'1' untuk IDR, '2' untuk USD
5.1.1.10. <i>total_nominal_billing</i>	N (12)	USD N(12,2)
5.1.1.11. <i>nama_wajib_bayar</i>	C (50)	tanpa <i>special character</i>
5.1.1.11.1.		yang akan ditampilkan pada layar transaksi perbankan
5.1.1.11.2.		dapat berupa kombinasi no. registrasi / no. invoice + nama wajib bayar
5.1.1.11.3.		yang dapat diterima MPN saat ini max. 50 karakter
5.1.1.11.4.		yang tercetak pada struk ATM max. 20 karakter
5.1.1.12. NPWP_wajib_bayar	C (16)	jika kosong diisikan 9999999999999999
5.1.1.13. Keterangan_header	C (200)	keterangan header billing

5.1.2. Detil (bisa lebih dari 1 *record*) :

5.1.2.1. <i>nama_wajib_bayar</i>	C (50)	tanpa <i>special character</i>
5.1.2.2. <i>kode_tarif_simpni</i>	C (10)	sesuai referensi dari SIMPONI
5.1.2.3. <i>kode_PP_simpni</i>	C (10)	sesuai referensi dari SIMPONI
5.1.2.4. <i>kode_akun</i>	C (6)	sesuai referensi dari SIMPONI
5.1.2.5. <i>nominal_tarif_pnbp</i>	N (12)	sesuai referensi dari SIMPONI
5.1.2.6. <i>volume</i>	N (12,2)	
5.1.2.7. <i>satuan_tarif</i>	C (60)	sesuai referensi dari SIMPONI
5.1.2.8. <i>total_tarif_per_record</i>	N (12)	USD N(12,2) -> nominal_tarif_pnbp * volume
5.1.2.9. <i>kode_lokasi</i>	C (2)	kode lokasi satker riil, wajib diisi
5.1.2.10. <i>kode_kabkota</i>	C (2)	kode kabkota satker riil,wajib diisi
5.1.2.11. <i>kode_KL_riil</i>	C (3)	kode K/L riil pemilik tagihan, wajib diisi
5.1.2.12. <i>kode_eselon_1_riil</i>	C (2)	kode unit eselon I riil pemilik tagihan, wajib diisi
5.1.2.13. <i>kode_satker_riil</i>	C (6)	kode satuan kerja riil pemilik tagihan, wajib diisi
5.1.2.14. keterangan_detil	C (200)	tanpa <i>special character</i>
5.1.2.15. NPWP_satker	C (16)	jika kosong diisikan 9999999999999999

5.1.3. umpan balik dari SIMPONI ke SI-KL (*sub biller*) :

5.1.3.1. Data *request kode billing* dari SI-KL ditambah dengan *response code*

5.1.3.2. *response code*:

5.1.3.2.1. **00** = sukses

5.1.3.2.2. **30** = parameter pada header billing tidak valid dengan rincian :

5.1.3.2.2.1. Parameter json kolom *simponi_req* harus diisi.

5.1.3.2.2.2. Parameter *simponi_req* harus berupa array.

5.1.3.2.2.3. Kolom *method* pada *simponi_req* harus diisi.

5.1.3.2.2.4. Kolom *method* pada *simponi_req* harus berupa string.

5.1.3.2.2.5. Kolom *data* pada *simponi_req* harus diisi.

5.1.3.2.2.6. Kolom *data* pada *simponi_req* harus berupa array.

5.1.3.2.2.7. Kolom *data* pada *simponi_req* harus berupa array.

5.1.3.2.2.8. Parameter header tidak ditemukan.

5.1.3.2.2.9. Kolom header pada *simponi_req* data harus berupa array.

5.1.3.2.2.10. Jumlah parameter *header* tidak valid.

5.1.3.2.2.11. ID transaksi K/L pada *header billing* harus diisi.

5.1.3.2.2.12. Tipe data ID transaksi K/L pada *header* harus berupa string.

5.1.3.2.2.13. ID transaksi K/L tidak boleh mengandung karakter khusus.

5.1.3.2.2.14. User ID SIMPONI K/L harus diisi.

5.1.3.2.2.15. Tipe data User ID SIMPONI K/L harus berupa string.

5.1.3.2.2.16. *Password* harus diisi.

5.1.3.2.2.17. Tipe data *Password* harus berupa string.

5.1.3.2.2.18. Tanggal kedaluwarsa harus diisi.

5.1.3.2.2.19. Tipe data tanggal kedaluwarsa harus berupa string.

5.1.3.2.2.20. Kode K/L pada header billing harus diisi.

5.1.3.2.2.21. Tipe data Kode K/L pada *header billing* harus berupa string.

5.1.3.2.2.22. Kode eselon 1 pada header billing harus diisi.

5.1.3.2.2.23. Tipe data Kode eselon 1 pada *header billing* harus berupa string.

5.1.3.2.2.24. Kode satker pada header billing harus diisi.

5.1.3.2.2.25. Tipe data Kode satker pada *header billing* harus berupa string.

5.1.3.2.2.26. Jenis PNBK pada header billing harus diisi.

5.1.3.2.2.27. Tipe data Jenis PNBK pada *header billing* harus berupa string.

5.1.3.2.2.28. Kode mata uang pada header billing harus diisi.

5.1.3.2.2.29. Tipe data Kode mata uang pada *header billing* harus berupa string.

5.1.3.2.2.30. Total nominal billing pada *header* harus diisi.

5.1.3.2.2.31. Tipe data Total nominal billing pada *header* harus berupa angka.

5.1.3.2.2.32. Total nominal billing pada *header* harus lebih besar dari 0.

5.1.3.2.2.33. Nama wajib bayar pada *header billing* harus diisi.

5.1.3.2.2.34. Tipe data nama wajib bayar pada *header billing* harus berupa string.

5.1.3.2.2.35. Nama wajib bayar pada *header billing* maksimal 50 karakter.

5.1.3.2.2.36. Nama wajib bayar pada *header billing* tidak boleh mengandung karakter khusus seperti '!"#\$%^&

5.1.3.2.2.37. NPWP pada *header billing* harus diisi.

5.1.3.2.2.38. Tipe data NPWP pada *header billing* harus berupa string.

5.1.3.2.2.39. NPWP pada *header billing* maksimal 16 karakter.

5.1.3.2.3. **99** = *Method* tidak ditemukan {nama_method}.

5.1.3.2.4. **IJ** = Kelompok PNBK tidak valid.

- 5.1.3.2.5. **IM** = Parameter keterangan pada detil maksimal hanya 200 karakter dan karakter selain huruf, angka, spasi, dash (-), *underscore* (_), titik, koma, *slash* (/), dan tanda kurung () tidak diperbolehkan.
- 5.1.3.2.6. **IN** = Parameter nama wajib bayar lebih dari 50 karakter / Nama wajib bayar pada detil billing tidak boleh mengandung karakter khusus seperti '!\"@#%^&
- 5.1.3.2.7. **IK** = Kode K/L pada header billing harus diisi **000**.
- 5.1.3.2.8. **IE** = Kode Unit Eselon I pada header harus diisi **00**.
- 5.1.3.2.9. **IS** = Satker *single billing* pada header billing tidak valid/satker riil xxxxxx tidak ditemukan pada referensi satker SIMPONI.
- 5.1.3.2.10. **IU** = *Userid/password* tidak valid.
- 5.1.3.2.11. **IP** = Kode PP tidak valid.
- 5.1.3.2.12. **IT** = Akun xxxxxx tidak sesuai dengan akun pada tarif xxxxxx/nominal tarif tidak sesuai dengan referensi tarif SIMPONI/Tarif xxxxxx tidak ditemukan.
- 5.1.3.2.13. **KP** = Kode KPPN tidak tersedia pada satker xxxxxx.
- 5.1.3.2.14. **IH** = Parameter *header* tidak valid.
- 5.1.3.2.15. **IR** = Parameter detil tidak valid.
- 5.1.3.2.16. **ID** = Tanggal kedaluwarsa tidak valid.
- 5.1.3.2.17. **IW** = NPWP pada detil billing tidak valid.
- 5.1.3.2.18. **TT** = Total transaksi *header* tidak sesuai dengan jumlah total transaksi detil.
- 5.1.3.2.19. **03/04/05/06/07/08/11** = Pembuatan Billing Gagal (ditolak MPN) dengan rincian :
- 5.1.3.2.19.1. **Response Code 03** :
- 5.1.3.2.19.1.1. Billingcode: Tidak ada/0/Null
- 5.1.3.2.19.1.2. Billingcode: Jumlah digit tidak sama dengan 16 digit
- 5.1.3.2.19.1.3. Billingcode: Mengandung Alphanumeric
- 5.1.3.2.19.1.4. TraceID: Tidak Valid (0/Null)
- 5.1.3.2.19.1.5. Custname: Tidak valid (>50 character)
- 5.1.3.2.19.1.6. Currencycode: Tidak valid (tidak sama dengan 3 digit)
- 5.1.3.2.19.1.7. SatkerCode: Tidak valid (tidak sama dengan 6 digit)
- 5.1.3.2.19.2. **Response Code 04** :
- 5.1.3.2.19.2.1. TraceID pada header berbeda dengan Detil
- 5.1.3.2.19.2.2. Account: Tidak valid (>6 digit)
- 5.1.3.2.19.3. **Response Code 05** :
- 5.1.3.2.19.3.1. Jumlah detil tidak sama dengan element "Numrecorddetail" pada Header
- 5.1.3.2.19.4. **Response Code 06** :
- 5.1.3.2.19.4.1. Jumlah total nominal pada detil tidak sama dengan element "Amount" pada header
- 5.1.3.2.19.5. **Response Code 07** :
- 5.1.3.2.19.5.1. Prefix billing tidak valid (tidak sama dengan 7/8/9)
- 5.1.3.2.19.6. **Response Code 08** :
- 5.1.3.2.19.6.1. Duplikasi data billing/Sudah ada
- 5.1.3.2.19.7. **Response Code 11** :
- 5.1.3.2.19.7.1. Nilai Billing Tidak Valid (0/Null/Minus)
- 5.1.3.2.20. **ABS** = NPWP wajib bayar terkena blokir **Automatic Blocking System** (informasi pesan dinamis)

5.1.3.3. Jika *Response Code* “00” atau sukses ditambah lagi dengan informasi :

- | | |
|--|--------|
| 5.1.3.3.1. trx_id_SIMPONI | C (20) |
| 5.1.3.3.2. kode_billing_SIMPONI | C (15) |
| 5.1.3.3.3. tgl_jam_billing (WIB) | D |
| 5.1.3.3.4. tgl_jam_expired_billing (WIB) | D |

SIMPONI V2

5.2. Fase sesudah pembayaran (*request* data pembayaran *billing* SIMPONI)

5.2.1. SIMPONI PASIF (SI-KL aktif *request* data pembayaran *billing* SIMPONI)

5.2.1.1. Content Type : ***Application/Json***

5.2.1.2. Nama *method* : ***inquirybilling_v2 (string)***

5.2.1.3. elemen data yang dikirim oleh SI-KL ke SIMPONI :

5.2.1.3.1. Trx_id_KL	C (50)	
5.2.1.3.2. User_id	N (5)	disediakan oleh SIMPONI
5.2.1.3.3. Password	C (10)	disediakan oleh SIMPONI
5.2.1.3.4. Kode_billing_SIMPONI	C (15)	
5.2.1.3.5. Kode_KL	C (3)	
5.2.1.3.6. Kode_eselon_1	C (2)	
5.2.1.3.7. Kode_satker	C (6)	

5.2.1.4. umpan balik dari SIMPONI ke SI-KL :

5.2.1.4.1. *Request* data status pembayaran dari SI-KL ditambah dengan *response code*

5.2.1.4.2. *Response code* :

5.2.1.4.2.1. 00	= sukses
5.2.1.4.2.2. 30	= jumlah parameter tidak valid
5.2.1.4.2.3. 99	= format <i>request</i> tidak valid
5.2.1.4.2.4. ID	= parameter data tidak valid
5.2.1.4.2.5. IS	= kode satker tidak valid
5.2.1.4.2.6. IU	= user tidak valid
5.2.1.4.2.7. NF	= kode billing belum dibayar /kode billing tidak ditemukan
5.2.1.4.2.8. GE	= <i>general error</i>

5.2.1.4.3. Jika *response code* "00" atau sukses ditambah lagi dengan informasi :

5.2.1.4.3.1. trx_id_SIMPONI	C (20)
5.2.1.4.3.2. NTB	C (12)
5.2.1.4.3.3. NTPN	C (16)
5.2.1.4.3.4. tgl_jam_pembayaran (WIB)	D
5.2.1.4.3.5. bank_persepsi	C (12)
5.2.1.4.3.6. channel_pembayaran	C (4)
5.2.1.4.3.7. tgl_buku	D

5.2.2. SIMPONI AKTIF kirim status pembayaran ke SI-KL (SI-KL pasif)

- 5.2.2.1. KL membuat **web service** yang akan diakses oleh SIMPONI melalui *endpoint* yang telah disediakan oleh KL untuk mengirim status pembayaran billing
- 5.2.2.2. **Web service** dimaksud harus minim validasi (hanya berfungsi untuk **menerima data** dan **menyimpan data pembayaran** ke *database* KL serta hanya ada validasi **unique constraint** yang boleh dilakukan oleh **web service** KL)

5.2.2.3. Ketentuan umum :

5.2.2.3.1. Parameter Data :

- 5.2.2.3.1.1. Method = **activeinquiry_v2** (string)
- 5.2.2.3.1.2. Data = array ()
- 5.2.2.3.1.3. Data[0] = usr_id_SIMPONI C (20)
- 5.2.2.3.1.4. Data[1] = trx_id_SIMPONI C (20)
- 5.2.2.3.1.5. Data[2] = kode_billing_SIMPONI C (15)
- 5.2.2.3.1.6. Data[3] = NTPN C (16)
- 5.2.2.3.1.7. Data[4] = NTB C (12)
- 5.2.2.3.1.8. Data[5] = tgl_jam_pembayaran (WIB) D
- 5.2.2.3.1.9. Data[6] = bank_persepsi C (12)
- 5.2.2.3.1.10. Data[7] = channel_pembayaran C (4)
- 5.2.2.3.1.11. Data[8] = tgl_buku D

5.2.2.3.2. Parameter umpan balik dari SI-KL ke SIMPONI

- 5.2.2.3.2.1. Method = **activeinquiry_v2** (string)
- 5.2.2.3.2.2. Data = array ()
- 5.2.2.3.2.3. Data[0] = usr_id_SIMPONI C (20)
- 5.2.2.3.2.4. Data[1] = trx_id_SIMPONI C (20)
- 5.2.2.3.2.5. Data[2] = kode_billing_SIMPONI C (15)
- 5.2.2.3.2.6. Data[3] = NTPN C (16)
- 5.2.2.3.2.7. Data[4] = NTB C (12)
- 5.2.2.3.2.8. Data[5] = tgl_jam_pembayaran (WIB) D
- 5.2.2.3.2.9. Data[6] = bank_Persepsi C (12)
- 5.2.2.3.2.10. Data[7] = channel_Pembayaran C (4)
- 5.2.2.3.2.11. Data[8] = tgl_buku D
- 5.2.2.3.2.12. **Response Code** (Umpan balik dari **SI-KL** ke **SIMPONI**) :
 - 5.2.2.3.2.12.1. Isikan **'2'** apabila data pembayaran sudah pernah dikirimkan sebelumnya oleh SIMPONI atau sudah ada di SI-KL (*unique constraint*)
 - 5.2.2.3.2.12.2. Isikan **'3'** apabila data pembayaran sukses diterima oleh SI-KL

CONTOH *VALUE FIELD* dari / ke SI-KL ke / dari SIMPONI

1. Fase pembuatan billing (*request* kode billing SIMPONI) :

1.1. *endpoint* :

1.1.1. untuk area *development* :

http://10.216.25.141/api/kl/v1/simponi/billing

1.1.2. untuk area *production* :

https://10.216.217.14/api/kl/v1/simponi/billing

1.2. Content-Type = *application/x-www-form-urlencoded*

1.3. Nama field : **simponi_req**

1.4. Contoh format data untuk *request* kode billing dari SI-KL ke SIMPONI :

1.4.1. {"simponi_req":

```
  {"method": " single_billing_v3", "data":
```

```
    {"header": [
```

```
      trx_id_KL,
```

```
      user_id,
```

```
      password,
```

```
      expired_date,
```

```
      kode_KL_single_billing,
```

```
      kode_eselon_1_single_billing,
```

```
      kode_satker_single_billing,
```

```
      Jenis_pnbp,
```

```
      Kode_mata_uang,
```

```
      total_nominal_billing,
```

```
      nama_wajib_bayar,
```

```
      npwp_wajib_bayar,
```

```
      keterangan_header
```

```
    ],
```

```
  "detail": [[
```

```
    nama_wajib_bayar,
```

```
    kode_tarif,
```

```
    kode_pp,
```

```
    kode_akun,
```

```
    nominal_tarif_pnbp,
```

```
    volume,
```

```
    satuan_tarif,
```

```
    total_tarif_per_record,
```

```
    kode_lokasi_satker_riil,
```

```
    kode_kabkota_satker_riil,
```

```
    kode_KL_riil,
```

```
    kode_unit_riil,
```

```

        kode_satker_riil,
        keterangan_detail,
        npwp_satker_riil
    ]]
}}}

```

1.4.2. {"simponi_req":

```

    {"method": "single_billing_v3",
      "data":
        {"header":
          ["63090311",
            "34256",
            "P@ssw0rd",
            "2026-03-04 23:59:59",
            "000",
            "00",
            "SB0001",
            "F",
            "1",
            450000,
            "PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA PELNI",
            "000000001100123",
            "Uji coba pembuatan single billing multi satker"],
          "detail":
            [[
              "Labuh-PU-PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA PELNI",
              "000878",
              "201615C",
              "425514",
              250,
              1000,
              "Per Izin",
              250000,
              "01",
              "52",
              "022",
              "04",
              "412801",
              "Keterangan Single Billing 1",
              "000000001100124"
            ]
          ],
    },

```

```
[
    "Labuh-PU-PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA PELNI",
    "001766",
    "2019064",
    "425314",
    200000,
    1,
    "per buku per kapal",
    200000,
    "01",
    "52",
    "024",
    "05",
    "416108",
    "Keterangan Single Billing 2",
    "000000001100125"
],
]
}
}
}
```

1.4.3. Contoh umpan balik dari SIMPONI :

```
{
  "method": "single_billing_v3",
  "data": {
    "header": [
      "63090311",
      "34256",
      " P@ssw0rd",
      "2026-03-10 23:59:59",
      "000",
      "00",
      "SB0001",
      "F",
      "1",
      450000,
      "PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA PELNI",
      "000000001100123",
      "Uji coba pembuatan billing single"
    ],
  },
}
```

```

"detail": [
  [
    "Labuh-PU-PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA PELNI",
    "000878",
    "201615C",
    "425514",
    250,
    1000,
    "Per Izin",
    250000,
    "01",
    "52",
    "022",
    "04",
    "412801",
    "Keterangan Single Billing 1",
    "000000001100124"
  ],
  [
    "Labuh-PU-PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA PELNI",
    "001766",
    "2019064",
    "425314",
    200000,
    1,
    "per buku per kapal",
    200000,
    "01",
    "52",
    "024",
    "05",
    "416108",
    "Keterangan Single Billing 2",
    "000000001100125"
  ]
],
},
"response": {
  "code": "00",
  "message": "Sukses",
  "data": [

```

```
"82026030661455061",  
"820260306728198",  
"2026-03-06 13:55:22",  
"2026-03-10 23:59:59"  
]  
}  
}
```

SIMPONI V2

2. Fase pembatalan billing (Pembatalan billing SIMPONI ke MPN)

2.1. SI-KL aktif mengirimkan request data pembatalan billing ke SIMPONI

2.1.1. endpoint :

2.1.1.1. untuk area *development* :

http://10.216.25.141/api/kl/v1/simponi/billing

2.1.1.2. untuk area *production* :

https://10.216.217.14/api/kl/v1/simponi/billing

2.1.2. Content-Type = ***application/x-www-form-urlencoded***

2.1.3. Nama field : **simponi_req**

2.1.4. Contoh format data untuk request data pembatalan billing dari SI-KL ke SIMPONI :

```
2.1.4.1. {
    "method": "cancelbilling", "data"
    : [ trx_id_KL,
        user_id,
        password,
        kode_billing_SIMPONI,
        kode_KL (sesuai profil pengguna SIMPONI),
        kode_eselon_1 (sesuai profil pengguna SIMPONI),
        kode_satker (sesuai profil pengguna SIMPONI)
      ]
  }
```

```
2.1.4.2. {
    "method": "cancelbilling", "data"
    : [ "1234567",
        "0986633",
        "P@ssw0rd",
        "022",
        "04",
        "287171"
      ]
  }
```

2.1.5. Contoh respons balik dari SIMPONI :

```
{
  "method":
  "cancelbilling", "data": [
    "123456",
    "26745",
    "Mxc2024#"
  ],
```

```

      "820251112356636
      ", "999",
      "99",

      "99998
      4"
    ],
    "response"
  : {
    "code": "00",
    "message": "Sukses (billing berhasil dibatalkan)",
    "data": [
      "82025111214488279822
      ", "820251112356636",
      "53960",
      "2025-11-12 13:37:29",
      "2025-11-12 14:50:30",
      "2025-11-12 23:59:00"
    ]
  }
}

```

3. Fase sesudah pembayaran

3.1. SIMPONI PASIF (SI-KL aktif *request* data pembayaran billing ke SIMPONI)

3.1.1. *endpoint* :

3.1.1.1. untuk area *development* :

http://10.216.25.141/api/kl/v1/simponi/billing

3.1.1.2. untuk *production* :

https://10.216.217.14/api/kl/v1/simponi/billing

3.1.2. Content-Type = *application/x-www-form-urlencoded*

3.1.3. Nama *field* : **simponi_req**

3.1.4. Contoh format data untuk *request* data pembayaran *billing* dari SI-KL ke SIMPONI :

```
3.1.4.1. {
    "method": "inquirybilling_v2", "data": [
        trx_id_KL,
        user_id,
        password,
        kode_billing_SIMPONI,
        kode_KL,
        kode_eselon_1,
        kode_satker]
}
```

```
3.1.4.2. {
    "method": "inquirybilling_v2", "data": [
        "5678",
        "0986633",
        " SIPNBPz5cv3",
        "820211221023567",
        "022",
        "04",
        "287171"]
}
```

3.2. SIMPONI AKTIF kirim data pembayaran *billing* ke SI-KL (SI-KL pasif)

3.2.1. Content-Type = *Application/Json*

3.2.2. Contoh elemen data pembayaran yang dikirim dari **SIMPONI** ke **SI-KL**

```
3.2.2.1.  { "simponi_req":
            { "method": "activeinquiry_v2",
              "data": [
                "53658",
                "20211221061412233",
                "820211221023567",
                "A3DB73V349I90HN3",
                "372473739049",
                "2021-12-21 18:30:00",
                "520002000990",
                "7012",
                "2021-12-22 06:30:22" ]
            }
          }
```

3.2.3. Contoh umpan balik dari **SI-KL** ke **SIMPONI**

```
3.2.3.1.  { "simponi_result":
            { "method" : "activeinquiry_v2",
              "data" : [
                "53658",
                "20211221061412233",
                "820211221023567",
                "A3DB73V349I90HN3",
                "372473739049",
                "2021-12-21 18:30:00",
                "520002000990",
                "7012",
                "2021-12-22 06:30:22"],
              "response_code": "3"
            }
          }
```